



TechnoKontrol™

WHERE YOUR SAFETY IS OUR PRIORITY



LA SEGURIDAD Y LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LAS PERSONAS

TechnoKontrol is a member of the



National Fire Protection Association

The authority on fire, electrical, and building safety

www.technokontrol.com

CILINDROS DE LPG EN ACERO INOXIDABLE CON TECNOLOGÍA TECHNOKONTROL



CILINDROS – BOTELLAS DE BUTANO, FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE PARA LPG

TK cilindros LPG, están fabricados exclusivamente en nuestra fábrica de España cumpliendo con todas las normativas Europeas de seguridad y de calidad.



- Fabricación de alta calidad
- 100% reciclable
- Sistema exclusivo anti B.L.E.V.E.





CERTIFICADOS DE CALIDAD

Nuestros cilindros LPG, cumplen con la normativa ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004

Los cilindros están certificados bajo la directiva ADR y la directiva 1999/36 CE

Nuestra tecnología, para el sistema anti BLEVE y anti explosivo, se fabrica bajo los certificados ISO 9001 – ISO 14000 . ISO 18000 – ISO 23000 y directivas CE



¿PORQUÉ UTILIZAR CILINDROS DE ACERO INOXIDABLE?

- ★ No oxidación.
- ★ No corrosión.
- ★ Sin mantenimiento.
- ★ Peso 25 al 45% más ligero.
- ★ 100% anti B.L.E.V.E.
- ★ 100% anti explosión.
- ★ 15% mayor capacidad de transporte en distribución
- ★ Ajustado a las normativas de sanidad en el reparto
- ★ 100% Reciclable
- ★ Válvula de seguridad exclusiva anti contrabando
- ★ Trazabilidad del producto a criterio del cliente





VENTAJAS DE UTILIZAR CILINDROS DE ACERO INOXIDABLE

- ★ Nuestro diseño permite la reducción del grosor del acero e incrementar su resistencia (135 bar. Contra 100 bares usuales).
- ★ Peso: 50% más ligero que el cilindro tradicional en vacío y 25% más ligero en lleno.
- ★ Sistema ergonómico de manipulación con diseño avanzado para su fácil uso.
- ★ Corona superior de protección de válvula que permite el transporte legal en vehículos privados (Directiva UE 93/36 y ADR).
- ★ Larga duración del producto en comparativa con los actuales.
- ★ Producto de baja incidencia medioambiental y completamente reciclable.
- ★ Bajo mantenimiento y sin necesidad de pinturas químicas
- ★ Estética y visualmente agradable y de fácil limpieza.



11 KG DE CILINDRO

- Capacidad: 26,2 litros
- Peso: 8,5 Kg, incluido Technokontrol
- Capacidad de gas (propano – LTG): 11 Kg.
- Diámetro: 299 mm.
- Altura: 526 mm.



6 KG DE CILINDRO

- **Capacidad: 14 litros**
- **Peso: 6,2 Kg, incluido Technokontrol**
- **Capacidad de gas (propano – LTG): 6 Kg.**
- **Diámetro: 299 mm.**
- **Altura: 348 mm.**



OTRAS APLICACIONES

- ◆ Industria de la automoción
- ◆ Transporte público y privado
- ◆ Aviación
- ◆ Agricultura
- ◆ Instalaciones militares
- ◆ Industria de los hidrocarburos
- ◆ Industria, transporte y logística de combustibles
- ◆ Industria química
- ◆ Industria pipelines y refinerías
- ◆ Industria aeroespacial
- ◆ Industria energética
- ◆ Industria medioambiental
- ◆ Industria médico - farmacéutica
- ◆ Industria naval
- ◆ Industria de seguridad



En todas aquellas áreas de actividad que requieran un estricto control de los gases y líquidos en sus temperaturas y condiciones de transporte mecánico

MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD



Technokontrol investiga y desarrolla sus productos para que sean lo menos agresivos incluso inofensivos para el medio ambiente y los seres vivos.

Nuestros productos son 100% reciclables y nuestras aleaciones cumplen con la normativa de gestión medioambiental ISO 14001:2004.

Nuestra tecnología está dedicada a la protección de los seres vivos y los bienes físicos y el I+D+I va encaminado a la reducción de los efectos contaminantes y protección del medio ambiente.

LA SEGURIDAD, EL DISEÑO, LA TECNOLOGÍA ALIADAS DE LA ESTÉTICA





TECHNOKONTROL GLOBAL

Av. de Europa N^o. 5, Torre 2, Of. 63
San Sebastián de los Reyes
28703, Madrid - Spain

Telephones

+34 916 592 784

Fax

+34 916 512 517

www.technokontrol.com

Pol. Ind. Viñas de la Vega
San Lorenzo de la Parrilla
16770, Cuenca - Spain

Information Telephones

+34 655 955 014 (English & Spanish)

+34 653 722 055 (English & Spanish)

+34 633 622 896 (French & Spanish)

sales@technokontrol.com

info@technokontrol.com

